



Institut National Polytechnique

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY



RAPPORT D'EVALUATION ET ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Consultation Limitée N° LT 01/INP HB/CEA-VALOPRO/23

TRAVAUX DE RÉHABILITATION D'UN BÂTIMENT POUR CRÉATION D'UN CENTRE CARRIÈRE À L'INP-HB

Unité de Coordination du CEA VALOPRO

Juillet 2023

Projet Centre d'Excellence Africain Pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée (CEA VALOPRO)

Consultation Limitée relative aux travaux de réhabilitation d'un bâtiment pour création d'un centre carrière à l'INP-HB dans le cadre du Projet Centre d'Excellence Africain Pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée

N° LT 01/INP HB/CEA-VALOPRO/23

Rapport d'évaluation et d'attribution de marchés

Le présent rapport a pour objet de présenter les résultats de l'analyse des offres et de faire une proposition d'attribution de marché faisant suite à la consultation des entreprises pour **la réalisation des travaux de réhabilitation d'un bâtiment pour création d'un centre carrière à l'INP-HB**, dans le cadre du Projet Centre d'Excellence Africain Pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée (CEA VALOPRO) en Côte d'Ivoire.

I. COMPOSITION DE LA COMMISSION D'EVALUATION ET DE JUGEMENT DES OFFRES

La Commission d'ouverture, d'évaluation et de jugement des offres était composée comme suit :

Nom et prénoms	Qualité dans la Commission	Fonction/Structure
1. YAO Benjamin	Président	Coordonnateur CEA VALOPRO
2. HONGUI Lazare	Rapporteur	Sous-Direction du Patrimoine / INP HB
3. TRAORE Drissa	Membre	Assistant Contrôleur Budgétaire / INP HB
4. DIOMANDE Loua	Membre	Sous-Directeur Budget / INP-HB
5. DJABAKATE El Issiaka	Membre	Consultant Spécialiste en Passation des Marchés / CEA VALOPRO

La liste de présence des membres de la commission est jointe en annexe.

II. RESULTATS DE L'EVALUATION DES OFFRES

L'évaluation des offres s'est opérée en deux étapes suivantes :

- 1) Examen Préliminaire qui consiste en la vérification des pièces pour s'assurer de la conformité des offres ;
- 2) Examen détaillé des offres qui consiste en la vérification de la conformité technique
- 3) Vérification Financière qui consiste en la vérification arithmétique des propositions financières

II.1. Examen Préliminaire

Le tableau ci-après présente les conclusions de cette vérification :

N° d'ordre	Désignation	Spécifications techniques	CRISTAL CONSTRUCTION	AFRIC DIFFUSION	MYKA	NCIB	EDP
1	lettre de soumission	dûment remplie, daté et signé	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2	Bordereau Prix Unitaire	dûment remplie	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3	Pouvoir Habillant du Soumissionnaire	dûment remplie	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4	Régistre de Commerce (vérifier le secteur d'activité)		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	Conclusion	Conforme/Non conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

A la suite de cette évaluation, les offres de toutes les entreprises sont conformes aux exigences du Dossier de Consultation. Ces offres sont donc acceptées pour l'examen détaillé.

II.2. Examen Détaillé

Le tableau ci-après présente les conclusions de cette vérification :

GRILLE D'EVALUATION TECHNIQUES DES OFFRES						
	OUI/NON	CRISTAL CONSTRUCTION	AFRIC DIFFUSION	MYKA	NCIB	EDP
PERSONNELS						
Conducteur de travaux						
Avoir une Expérience globale en travaux de 6 ans		Non (Expérience 3 ans 7 mois)	Oui	Oui	Oui	Oui
Avoir une expérience spécifique (nombre de projets similaires à l'objet de la consultation) de 5 ans		Non (Expérience 3 ans 7 mois)	Oui	Oui	Oui	Oui
Chef de chantier						
Avoir une Expérience globale en travaux de 4 ans		Non (Expérience 3 ans)	Oui	Oui	Oui	Oui
Avoir une expérience spécifique (nombre de projets similaires à l'objet de la consultation) de 3 ans		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
MATERIEL						
Véhicule de Type Pick up		Oui (en propre)	Oui (en location)	Oui (en propre)	Oui (en location)	Oui (en location)
Conclusion (Conforme/Non conforme)		Non conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Sur la base du tableau susvisé, les cinq (05) offres des fournisseurs sollicités pour la consultation figurent dans le tableau ci-dessus, quatre (04) offres sont conformes aux exigences techniques et une (1) offre est non conforme aux exigences techniques du dossier de consultation.

Tableau résumé de la conformité des offres

Soumissionnaires	Conformité de l'offre
1. AFRIC DIFFUSION	Offre conforme
2. NCIB	Offre conforme
3. MYKA	Offre conforme
4. EDP	Offre conforme
5. CRISTAL CONSTRUCTION	Offre non conforme

II.3. Vérification Financière

Les offres retenues après l'examen détaillé ont été vérifiées et des corrections ont été faites selon le tableau ci-après :

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu (F CFA)	Correction	Prix évalué (F CFA TTC)	Classement
1. AFRIC DIFFUSION	32 506 802 F CFA HT	+0	32 506 802 F CFA HT	1 ^{er}
2. Entreprise Divine Providence (EDP)	37 374 670 F CFA HT	+0	37 374 670 F CFA HT	2 ^{ème}
3. NCIB	44 116 286 F CFA HT	+0	44 116 286 F CFA HT	3 ^{ème}
4. MYKA	51 160 585 F CFA HT	+0	51 160 585 F CFA HT	4 ^{ème}

A l'issue de cet examen détaillé, l'offre de la société **AFRIC DIFFUSION** est conforme aux exigences du dossier de consultation et la moins disante qualifiée. De ce qui précède, l'offre de l'entreprise **AFRIC DIFFUSION** pour un montant de **trente-deux millions cinq cent six mille huit cent deux (32 506 802) Francs CFA HT** est déclarée la mieux disante.

IV. PROPOSITION D'ATTRIBUTION

Après avoir présenté le résultat de l'évaluation, le rapporteur a proposé que le marché relatif à **la réalisation des travaux de réhabilitation d'un bâtiment pour la création d'un centre carrière à l'INP-HB dans le cadre du Projet Centre d'Excellence Africain Pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée (CEA VALOPRO)**, soit attribué à l'entreprise **AFRIC DIFFUSION**, classée première.



V. JUGEMENT

Au regard des débats qui ont suivi l'intervention du rapporteur, la Commission d'Ouverture et de Jugement des Offres restreinte (COJO) en application des dispositions du Paragraphe E3 de la Section I du Dossier de Cotation, a décidé d'attribuer le marché de **réalisation des travaux de réhabilitation d'un bâtiment pour la création d'un centre carrière à l'INP-HB dans le cadre du Projet Centre d'Excellence Africain Pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée (CEA VALOPRO)**, à l'entreprise ci-dessous :

Attributaire du marché	Montant du marché proposé	Délai d'exécution
AFRIC DIFFUSION	Trente-deux millions cinq cent six mille huit cent deux (32 506 802) Francs CFA HT	60 jours

Fait à Abidjan, le **03 juillet 2023**.

Ont signé les membres de la Commission ci-après :

Nom et prénoms	Qualité dans la Commission	Fonction/Structure	Signature
1.YAO Kouassi Benjamin	Président	Coordonnateur / CEA VALOPRO	
2. HONGUI Lazare	Rapporteur	Sous-Direction du Patrimoine / INP-HB	
3. TRAORE Drissa	Membre	Assistant Contrôleur Budgétaire / INP-HB	
4. DIOMANDE Loua	Membre	Sous-Directeur Budget / INP-HB	
5. DJABAKATE El Issiaka	Membre	Consultant Spécialiste en Passation des Marchés / CEA VALOPRO	

Annexes

Evaluation Financière des offres

Estimation Administrative : 32 797 850

N°	DESIGNATION	U	QTE	AFRIC DIFFUSION		MYKA		NCIB		EDP	
				P.U.H.T.	MONTANT H.T.	P.U.H.T.	MONTANT H.T.	P.U.H.T.	MONTANT H.T.	P.U.H.T.	MONTANT H.T.
TRAVAUX											
0.	TRAVAUX PREPARATOIRES										
0.1	Enlèvement Equipements audiovisuels, ouvrages, mobiliers et rangement dans des locaux appropriés	FF	1	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000	600 000	600 000
1.	REVETEMENTS										
1.1	Dépose Revêtement souple type moquette et préparation du sol (Zone 1)	m²	223,7	800	178960	1000	223700	780	174486	1000	223700
1.2	F/P Revêtement de sol en grès cérame 60 x 60 de type Espagnol ou Italien - ép. 6 à 8 y/c plinthe et toutes sujétions de pose (Zone 1)	m²	246,07	20000	4921400	24000	5905680	24000	5905680	30000	7382100
1.3	Dépose Revêtement souple type moquette et préparation du sol (Zone 2)	m²	184,14	800	147312	1000	184140	780	143629,2	1000	184140
1.4	F/P Revêtement de sol en grès cérame 60 x 60 de type Espagnol ou Italien - ép. 6 à 8 y/c plinthe et toutes sujétions de pose (Zone 2)	m²	202,56	20000	4051200	24000	4861440	24000	4861440	30000	6076800
1.5	F/P Revêtement type Moquette au plafond (Réparation)	m²	5	10000	50000	16500	82500	21000	105000	10000	50000
2.	MENUISERIE										
2.1	F/P Cloison en bois - 8,26 m X h 2,50 m - épaisseur finie 15 cm - CP 15 - Bois fraké y/c traitement ensemble bois, enduit et peinture sur double face et F/P Porte pleine à l vantail ouvrant à la française – Dim : 0,73 X 2,04 m - ép. 4 cm	m²	20,65	40000	826000	75000	1548750	21450	442942,5	40000	826000
2.2	F/P Cloison en bois - 1,85 m X h 2,50 m - épaisseur finie 15 cm - CP 15 - Bois fraké y/c traitement ensemble bois, enduit et peinture sur double face	m²	4,63	40000	185200	75000	347250	188500	872755	40000	185200
2.3	F/P Cloison en verre flouté, Cadre en aluminium y/c toutes sujétions de pose Dim:(H 1,50 m X 2,40 m) X 5	m²	18	80000	1440000	200000	3600000	327600	5896800	80000	1440000

2.4	F/P Cloison en verre flouté, Cadre en aluminium y/c toutes sujétions de pose Dim:(H 1,50 m X 1,90 m) X 4	m²	11,4	80000	912000	200000	2280000	259350	2956590	80000	912000
2.5	F/P Cloison en verre flouté, Cadre en aluminium y/c toutes sujétions de pose Dim:(H 1,50 m X 2,60 m) X 2	m²	10,4	80000	832000	200000	2080000	354900	3690960	80000	832000
2.6	F/P Cloison en verre flouté, Cadre en aluminium y/c toutes sujétions de pose Dim:(H 1,50 m X 1,70 m) X 1	m²	2,55	80000	204000	200000	510000	232050	591727,5	80000	204000
2.7	F/P Cylindres pour portes vitrées de type BRICARD - Deux entrées clés	U	3	150000	450000	50000	150000	45000	135000	150000	450000
3.	ELECTRICITE - CLIMATISATION										
3.1	F/P Interrupteur Simple Allumage de type LEGRAND ou similaire	U	17	5000	85000	5000	85000	1500	25500	5000	85000
3.2	F/P Interrupteur Va et Vient de type LEGRAND ou similaire	U	2	5000	10000	7500	15000	1690	3380	5000	10000
3.3	F/P Spots type LED	U	20	70000	1400000	15000	300000	5000	100000	70000	1400000
3.4	F/P Réglettes complètes (avec lampe) de type LED 1,20m	U	28	9000	252000	15000	420000	13221	370188	9000	252000
3.5	F/P Câbles de type VGV 3 X 1,5 mm2	ml	200	900	180000	800	160000	624	124800	900	180000
3.6	F/P Câbles de type VGV 3 X 2,5 mm2	ml	200	900	180000	1500	300000	970	194000	900	180000
3.7	Bloc multiprises 4 prises 2 pôles + terre française avec interrupteur avec protection enfants - type de prise : terre française (type E) - nombre de prises : 6 - interrupteur : oui - longueur câble : 5m 3G1,5mm² - puissance max. : 3500W	U	3	20000	60000	40000	120000	16200	48600	20000	60000
3.8	F/P Prise de Courant encastré 2P+T 10/16A de type LEGRAND ou similaire	U	11	10000	110000	10000	110000	1105	12155	10000	110000
3.9	F/P DPN 10A de type MERLIN GERIN ou similaire	U	5	10000	50000	6500	32500	4135	20675	10000	50000
3.10	Disjoncteur compact tétrapolaire C60 - 32A de type HAGER ou similaire		2	100000	200000	75000	150000	28652	57304	100000	200000
3.11	F/P Split 3 CV Armoire de type HAIER ou similaire y/c toutes sujétions de pose (câbles, disjoncteurs, goulottes...) NB : Alimentation électrique à partir du coffret électrique de la zone - Disjoncteur au départ et Disjoncteur à l'arrivée	U	3	1200000	3 600 000	895000	2 685 000	992000	2 976 000	1200000	3 600 000
3.12	F/P Vidéoprojecteur (au plafond) de type ESPON - EB-S05-SV/GA-800X600-3200 LUMENS-HDMI /WIFI selon modèle y/c toutes sujétions de pose Alimentation électrique à partir du coffret	U	1	450000	450000	700000	700000	750000	750000	450000	450000

[illegible]

9.2	F/ Chaises pour la table de travail (voir modèle)	U	14	70000	980000	150000	2100000	156000	2184000	70000	980000
10.	BUREAU C404 - INP-NORD										
10.1	F/P Bureau de direction bois HAUT STANDING avec retour à droite (voir modèle)	U	1	1200000	1200000	1000000	1000000	395000	395000	1200000	1200000
10.2	F/P Fauteuils Direction (voir modèle)	U	1	200000	200000	500000	500000	416000	416000	200000	200000
10.3	F/P Fauteuils visiteurs (voir modèle)	U	2	150000	300000	300000	600000	249600	499200	150000	300000
11	DIVERS										
11.1	F/P Ecriteaux (Signalisation)	FF	1	340000	340000	200000	200000	250000	250000	340000	340000
TOTAL NET					32 506 802		51 160 585		44 116 286		37 374 670